

SCHREIBTISCHE

Tischplatten MDF-Platte 40 mm, Maße B 180/200/220 x T 90 cm, Oberfläche Laminat, in den Standardfarben weiß, akazie hell, akazie dunkel, zebrano, mit umlaufend profilierter Kante im 30 mm Radius.

Gestelle (mit Bodenausgleichsschrauben) bestehend aus Aluminium-Strangprofilen, die mechanisch miteinander verbunden sind. Diese sind in zwei Ausführungen verfügbar: verchromt oder Epoxid beschichtet weiß. Gestellrahmen können mit Innenblenden in Melamin-Standardfarben bzw. Glas weiß, schwarz oder kupfer ausgestattet werden (sind aber auch offen verfügbar). Die Gestellmontage erfolgt mittels zweier Quertraversen 50 x 30 x 2 mm (in den jeweiligen Tischlängen), RAL 9006 silber met., mit M8-Schrauben. Eine Kabelführung ist in Gestellinnenseite integriert.

Rückwandblenden (optional) in zwei Ausführungen erhältlich: 19 mm Melaminplatte, 2 mm PVC-Kante, Standardfarben, oder 4 mm Glasplatte in ESG-Qualität weiß, schwarz, kupfer. Die Verbindungselemente zwischen Rückwandblende und Quertraverse sind in weiß met. oder verchromt gefertigt.

BESPRECHUNGS – UND KONFERENZTISCHE

Rechteckige Tische MDF-Platte 40 mm mit umlaufend profilierter Kante im 30 mm Radius, Maße B 200/250/300/350/400/450/500 x T 120 cm, Oberfläche Laminat, in den Standardfarben.

Der Zentralrahmen ist immer mit zwei 19 mm Verblendungen im Standarddekor verkleidet. Eine

der beiden Verblendungen ist zwecks Kabelführung abnehmbar. Kabelkanal (optional) in Alu-Druckguss. Es stehen drei Kabelkanal-Typen zur Auswahl: Typ „1“: 3 Steckdosen, 1 Schalter, 1 Kabelbürste, Typ „2“: 2 Steckdosen, 1 Telefon- und Computeranschluss, 1 Schalter, 1 Kabelbürste

und Typ „3“: 1 Kabelbürste.

Runde Tische MDF-Platte 40 mm mit umlaufend profilierter 30 mm gerundeter Kante. Die Oberfläche besteht aus einem Dekorpapier in den Standardfarben und ist mit 2K-PU Lack wegen

der besseren Ringfestigkeit ablackiert. Säule: Aluminiumprofil verchromt oder Epoxid beschichtet

weiß kombiniert mit 25 mm Melamin-Dekorblende (gleiches Dekor wie Tischplatte). Stahl-Säulenfuß: 5 mm profilierte Kante.

LIBs SIDEBARDS UND AKTENSCHRÄNKE

Korpus 25 mm Melaminplatte, 2 mm PVC-Sichtkante, alle anderen Kanten 0,8 mm, Standardfarben, Rückwand 8 mm Melaminplatte. Boden und Abdeckplatte durchgehend von 1 bis zu 3 m. Bodenausgleichsschrauben, Kunststoff, 75 x 75 x 30 mm, silber oder weiß, Einstellung über Schrankinnenseite.

Türen und Hängerauszugsfronten in zwei Ausführungen: a) 19 mm Melaminplatte, 2 mm PVC-Kante, Standardfarben, Drehstangenschloss, eingearbeitete Türgriffe verchromt, b) 4 mm Glastüren in ESG-Qualität, Standardfarben, Alu-Rahmen.

Hängeregister Epoxid beschichtet, schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopvollauszügen mit gegenseitiger Auszugssperre.

Fachböden 25 mm Melaminplatte, Standardfarben. Fachböden sind nicht inklusive, bitte separat

bestellen.

Außenmodul offen zum seitlichen Anbau für 2 OH Sideboards, MDF-Platte, Oberfläche Laminat, 90° gerundete Außenecken.

Dekorwand Maße B 1000 x H 2000 x D 28 mm, Standardfarben, Alu-Rahmen Epoxid beschichtet

silber met.

CONTAINER

CU Rollcontainer, oder Module zum Einbau in den Kombi-Container

Korpus 19 mm Melaminplatte, Standardfarben, 0,8 mm PVC-Kante.

Fronten 19 mm Melaminplatte, Standardfarben, seitlichen Kanten 2 mm PVC-Kantenumleimer, alle anderen 0,8 mm PVC-Kante.

Abdeckplatte 25 mm Melaminplatte, rechteckig, Standardfarben, 2 mm PVC-Kante.

Stahl-Schubladen (2 Ausführungen)

Standardausführung: 3 HE Schubladen auf Kugellagerschienen 75% als Teilauszug, 6 HE

Schubladen auf Teleskopvollauszügen 100 % ausziehbar.

Einfache Ausführung: 3HE und 6HE auf Rollenführung, 75% Teilauszug.

Standard- sowie Einfache Ausführung mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre.

Zubehör optional: PVC-Materialschale, CD-Halter, Quer- und Längsteiler A4, A5, A6, A7, schwarz.

Kombi-Container bestehend aus Design-Rahmen für Kombinationsmöglichkeiten verschiedener

Container-Module innerhalb dieses Rahmens, 4 x 90° gerundeten Außenecken, 25 mm MDF-Platte,

Oberfläche Laminat, Standardfarben.

Optional: Abdeckplatte 10 mm Glasplatte weiß, schwarz oder kupfer, Beschläge verchromt oder Epoxid beschichtet weiß.

Kombi-Container mit Rollen silber met. oder Bodenausgleichsschrauben, Kunststoff, 75 x 75 x 30 mm, silber oder weiß verfügbar.